



R.K. Begraafplaats Zijlpoort-Leiden

Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplanting op de begraafplaats Zijlpoort gelegen aan de Haven 64 in de gemeente Leiden

Deze voorschriften behoren tot artikel 37 van het reglement van de begraafplaats voornoemd, vastgesteld d.d. 06-02-2013

Artikel 1

Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken met cijfers en letters aangegeven.

Artikel 2

Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten moet aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond.

Artikel 3

- a. In de vakken voor particuliere graven worden op de graven liggende en staande zerken toegelaten. Hiervoor is een vergunning vereist.
Liggende zerken in de afmetingen 180 x 90 cm met een minimale dikte van 6-10 cm.
Staande zerken in de afmetingen 100 x 90 cm met een minimale dikte van 6-10 cm.
Voor het aanvragen van deze vergunning worden door de beheerder formulieren verstrekt.
In deze vakken behoeven geen graftekens te worden opgericht; de gehele oppervlakte van het graf is dan beschikbaar voor grafbeplanting
- b. In de vakken voor algemene graven waarin 2 overledenen zijn begraven worden op de graven staande graftekens toegelaten, in de afmetingen 50 x 60 cm met een minimale dikte van 6-10 cm.
In de vakken voor algemene graven waarin 3 overledenen zijn begraven worden op de graven staande graftekens toegelaten, in de afmetingen 50 x 60 cm met een minimale dikte van 6-10 cm.
Hiervoor is een vergunning vereist.
Voor het aanvragen van deze vergunning worden door de beheerder formulieren verstrekt.
In dit vak is grafbeplanting toegestaan in een strook van 30 cm breed vóór het grafteken over de breedte van het graf.
In deze vakken behoeven geen graftekens te worden opgericht; de gehele oppervlakte van het graf is dan beschikbaar voor grafbeplanting
- c. In de vakken voor kindergraven worden op de graven liggende zerken en staande graftekens toegelaten. Hiervoor is een vergunning vereist.
Voor het aanvragen van deze vergunning worden door de beheerder formulieren verstrekt.
In deze vakken behoeven geen graftekens te worden opgericht; de gehele oppervlakte van het graf is dan beschikbaar voor grafbeplanting
- d. In de vakken voor particuliere urnengraven worden op de graven liggende zerken en staande graftekens toegelaten, Hiervoor is een vergunning vereist.
Voor het aanvragen van deze vergunning worden door de beheerder formulieren verstrekt.
In deze vakken behoeven geen graftekens te worden opgericht; de gehele oppervlakte van het graf is dan beschikbaar voor grafbeplanting
- e. De in dit artikel bedoelde gedenktekens of beplantingen worden geacht voor rekening en risico van de rechthebbende(n) te zijn aangebracht. Schade als gevolg van brand, vandalisme, vorst, wateroverlast en ander van buiten komende oorzaken, of ontstaan door het weghalen en terugplaatsen van een gedenkteken ten behoeve van een bijzetting, is voor rekening van de rechthebbende(n).

een oase van rust in een jachtige wereld

R.K. Begraafplaats Zijlpoort Leiden

Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplanting op de begraafplaats Zijlpoort gelegen aan de Haven 64 in de gemeente Leiden

- f. De rechthebbende(n) is (zijn) verplicht de –door welke omstandigheden ook- daaraan toegebrachte schade op eerste aanschrijven te herstellen, indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het bestuur het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt.
- g. Indien binnen drie maanden na de dag van aanschrijving geen herstel of vernieuwing heeft plaatsgevonden, is het bestuur bevoegd tot verwijdering en vernietiging van de gedenktekens of beplantingen over te gaan, waarbij geldt dat zij voor deze handeling niet aansprakelijk kan worden gesteld, onverlet het recht van het bestuur tot herstel of vernieuwing op kosten van de rechthebbende(n) over te gaan.
- h. Dit artikel is mede van toepassing op vanwege het bestuur voor rekening van de rechthebbende(n) aangebrachte gedenktekens of beplantingen.

Artikel 4

Wanneer in een vak goedgekeurde modellen van zerken en graftekens zijn voorgeschreven kan de beheerder een afwijkend model toestaan, mits het ontwerp daarvan tevoren afzonderlijk is goedgekeurd.

Artikel 5

In alle vakken moeten de zerken en de graftekens worden vervaardigd uit één stuk weerbestendige natuursteen. Afwijkingen worden alleen toegelaten na schriftelijke toestemming van de beheerder. Zerk of grafteken kan worden geplaatst op een afzonderlijke sokkel van dezelfde natuursteen, mits de verankering geschiedt met koperen doken.

Artikel 6

- 1. Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoegen van het bestuur.
Wanneer in een vak door het bestuur doorgaande funderingsstroken zijn aangebracht dient hiervan gebruik te worden gemaakt.
- 2. Urnen die op een graf worden bijgezet, dienen hecht aan de ondergrond te worden verbonden ten genoegen van het bestuur.

Artikel 7

De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 1.20 m.

Op de beplantingsstrook mogen tegels worden gelegd of een natuurstenen tablet. Dit tablet mag niet verbonden zijn met het grafteken of de fundering.

Artikel 8

De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers, ter beoordeling van de beheerder.

Artikel 9

Op de begraafplaats worden niet toegelaten:

- a. ijzeren hekken;
- b. palen met buizen of kettingen;
- c. opgeschroefde inscriptieplaten of schilden;
- d. foto's;
- e. beeldjes, al of niet aan het grafteken bevestigd, worden alleen toegelaten na schriftelijke toestemming van de beheerder.

Artikel 10

Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is niet toegestaan.

een oase van rust in een jachtige wereld

R.K. Begraafplaats Zijlpoort Leiden

Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplanting op de begraafplaats Zijlpoort gelegen aan de Haven 64 in de gemeente Leiden

Artikel 11

De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats en daarnaar te handelen.

Artikel 12

Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 van het reglement van de begraafplaats:

1. Het delven of dichten van graven, het openen van een graf en het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.
2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of grafbeplantingen, gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en diensten in de kapel. Tenzij met schriftelijke toestemming van de beheerder mogen op zaterdagen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden toegelaten.
4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzing van de beheerder.

Artikel 13

Aan het plaatsen van zerken en graftekens en het bijzetten van urnen zijn kosten verbonden. Zie hiervoor de actuele tarievenlijst.

Artikel 14

Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken en vóór het bijzetten van een urn dient de rechthebbende – of de leverancier namens de rechthebbende -, schriftelijk op te vragen bij de beheerder de juiste ligging van een graf, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende met vermelding van de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld.

Artikel 15

Een zerk of een grafteken dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 24 uur voor de begraving zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen op aanwijzing van de beheerder eveneens te worden verwijderd. Zerk of grafteken dient van de begraafplaats te worden afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheerder.

Artikel 40 van het reglement van de begraafplaats bepaalt:

Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door de rechthebbende. Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen drie maanden na de bijzetting wordt herplaatst, is het bestuur gerechtigd de delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en te doen vernietigen op kosten van de rechthebbende.

Artikel 16

In overleg met de beheerder kunnen grafkelders worden toegelaten, die geen grotere oppervlakte mogen innemen dan de oppervlakte van het graf. Geprefabriceerde grafkelders kunnen worden ingelaten. Gemetselde graven worden opgetrokken in wanden van metselsteen tot 10 cm onder het maaiveld op een vloerplaat van gewapend beton. Alle grafkelders dienen te worden afgesloten met een afdeklaat van gewapend beton voordat het grafteken geplaatst wordt.

een oase van rust in een jachtige wereld

R.K. Begraafplaats Zijlpoort Leiden

Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplanting op de begraafplaats Zijlpoort gelegen aan de Haven 64 in de gemeente Leiden

Artikel 17

Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend op de vijf werkdagen van 9 uur tot 17 uur. Voor bezoekers is de begraafplaats bovendien toegankelijk op de zaterdagen van 10 tot 17 uur en op zon- en feestdagen van 10 tot 17 uur. Buiten deze uren is het ook de uitvaartverzorgers en leveranciers van zerken en graftekens en urnen niet toegestaan zich op de begraafplaats te bevinden, tenzij met goedvinden van de beheerder. Het is de beheerder niet toegestaan aan ondernemers een sleutel van de begraafplaats te geven.

Artikel 18

Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. Bij vermeende hinder wordt contact opgenomen met de beheerder.

Artikel 19

Alleen na toestemming van de beheerder mogen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, worden bereden door vervoersmiddelen van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wioldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats geheel te ontzeggen.

Artikel 20

De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.

Artikel 21

Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van luidsprekende radioapparatuur is verboden.

Artikel 22

De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van de begraafplaats of de werknemers van de tuinonderhoudsdienst. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht tot de beheerder.

Artikel 23

(Brom)fietsen zijn niet toegelaten op de begraafplaats.

(Brom)fietsen kunnen worden gestald in de daarvoor bestemde (brom)fietsenstalling.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 06-02-2013